

CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.

LXXXV — PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS (FIN).

Par A. GUILLAUMIN.

PROFESSEUR AU MUSÉUM.

- Boerhaavia repens* L. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche* 89 in *Vieillard* 3084), Tanlé (*Deplanche* 487, *Vieillard* 3082), îles de l'O. de Tanlé (*Deplanche* 487), Gatope, Tanlé (*Vieillard* 3082), Gatope (*Vieillard* 3082).
- Pisonia aculeata* L. — Sans localité (*Vieillard* 3085), Lifou (*Deplanche* in *Vieillard* 3031).
- Calpidia artensis* Heim. — Canala (*Vieillard* 1062).
- C. Pancheriana* Heim. — Lifou (*Vieillard* 3079).
- Deeringia altissima* F. Muell. — Gatope (*Deplanche* 90 in *Vieillard* 3074).
- D. amarantoides* Merr. — Sans localité (*Deplanche* in *Mus. néocal.* 146), Gatope, Voh (*Vieillard* 1071), Gatope, île des Pins (*Deplanche* 491 in *Vieillard* 1071).
- Amarantus gracilis* Desf. — Gatope (*Vieillard* 1063).
- Achyranthes aspera* L. f. — Sans localité (*Vieillard* 1065), Gatope (*Vieillard* 1066).
- Kochia hirsuta* Noll. — Gatope (*Vieillard* 1068), île des Pins (*Vieillard* 1068).
- Rhagodia linifolia* R. Br. — Ile des Pins (*Vieillard* 1069).
- Chenopodium carinatum* R. Br. — Balade (*Vieillard* 3081), Lifou (*Deplanche* 81 in *Vieillard* 3077).
- Atriplex jubata* S. Moore. — Partout (*Vieillard* 1073).
- Salicornia australis* Soland. in Forst. — Nouméa (*Vieillard*).
- Sueda australis* Moq. — Gatope (*Deplanche* 490 in *Vieillard* 3080), Tanlé (*Deplanche* 133).
- Rivina humilis* L. — Ile des Pins (*Pancher* 636).
- Monococcus echinophorus* F. Muell. — Gatope (*Vieillard* x).
- Phytolacca octandra* L. var. *angustifolia* Moq. — Nouméa (*Deplanche* 93 in *Vieillard*).
- Polygonum subsessile* R. Br. — Balade (*Vieillard* 1076).
- Nepenthes Vieillardii* Hook f. — Montagnes de Koitchilou (*Vieillard*).
— var. *Deplanchei* Dub. — Sans localité (*Deplanche* 100 in *Vieillard* 3160), baie du Sud (*Vieillard* 3160).
- Piper austro-caledonicum* C. DC. — Wagap (*Vieillard* 1227).

- Peperomia caledonica* C. DC. — Port Boisé, Néhoué (Vieillard 2236, Deplanche 111 in Vieillard 1236).
- P. vitiana* C. DC. — Gatope (Vieillard 3227).
- Ascarina rubricaulis* Solms. — Sans localité (Deplanche 34).
- Beauprea Balansæ* Brong. et Gris. — Mont Koghi (Pancher 355).
- B. elegans* Brong. et Gris. — Houaïlou (Vieillard 3096).
- B. Pancheri* Brong. et Gris. — Mont Mou (Vieillard 3094).
- B. spathulæfolia* « Brong. et Gris ». ex S. Moore — Koé (Vieillard 819).
- Garnieria spathulæfolia* Brong. et Gris. — Canala, Baie du Sud (Vieillard 1120).
- Kermadecia elliptica* Brong. et Gris. — Wagap, Touho (Vieillard 1104). Echantillon remarquable par ses feuilles composées de 5-7 folioles dont la terminale bien plus grande et \pm profondément et irrégulièrement lobée.
- K. sinuata* Brong. et Gris. — Balade (Vieillard 1103).
- Wickstroemia viridiflora* Meissn. — Sans localité (Deplanche 42), Lifou (Deplanche 2).
- Amyema artensis* Danser. — Sans localité (Vieillard 15), Tiaré (Deplanche 380), Wagap (Vieillard 642, 2700), Canala (Deplanche 43), Balade (Vieillard 2700, Deplanche 310).
- A. scandens* Danser. — Touho, Wagap (Vieillard 2698).
- Amylothea pyramidata* Danser. — Lifou (Deplanche 60 pro parte, Vieillard 2699 pro parte) « Krratcha ».
- Exocarpus phyllanthoides* Endl. var. *artensis* Pilger. — Gatope (Deplanche 379 in *Mus. neocal.* 148).
- Balanophora fungosa* Forst. — Wagap (Vieillard 1122).
- Hachettea austro-caledonica* Baill. — Nouméa (Vieillard 1123), Mont Koghi (Vieillard 1123) sur *Weinmannia*.
- Phyllanthus buxoides* Guillaum. — Cap Tonnerre (Deplanche 180).
- Claoxylum insularum* Mull.-Arg. — Lifou (Vieillard A de 1864).
- Hemicyclia Deplanchei* Baill. ex Guillaum. — Gatope (Vieillard 2908).
- Baloghia lucida* Endl. — Yaté (Vieillard 739).
- Ficus Chauvieri* Hort. — Ce nom n'est relevé ni dans les Index, ni dans les *List of published names of plants introduced to cultivation*. Bellair et Saint-Léger (*Pl. de Serres*, p. 816) qui le rapprochent de *F. benghalensis*, d'après Ed. André, disent qu'il est d'origine inconnue mais L.-H. Bailey (*Stand. Cyclop. Hort.*, p. 1233) indique Franceschi, qui le compare à *F. indica* et dit qu'il vient de Nouvelle-Calédonie.
- Enhalus acoroides* Steud. — Balade (Vieillard 1402).
- Alpinia purpurata* K. Schum. — Pouébo (Vieillard 1360, 1660).
- Zingiber Zerumbet* Sm. — Sans localité (Pancher).
- Curcuma longa* L. — Mont Koghi (Pancher 20).
- Smilax ligustrifolia* A. DC. — Yaté (Vieillard 1380).

- Smilax orbiculata* Labill. — Sans localité (*Deplanche* 124), Canala (*Vieillard* 1378, *Deplanche* 123), Wagap (*Vieillard* 3313) ?, Lifou (*Vieillard* 1382, 3314).
- S. plurifurcata* A. DC. — Sans localité (*Vieillard* 1383 pro parte, *Deplanche*, 538) ?, Wagap (*Vieillard* 3312).
- S. purpurata* Forst. var. *concolor* A. DC. — Sans localité (*Vieillard* 1383 = 1379). Wagap (*Vieillard* 3311), Gatope (*Vieillard* 1381), île des Pins (*Vieillard* 1381).
- Eustrephus latifolius* R. Br. — Partout (*Vieillard* 1372); Gatope (*Vieillard* 1372).
- Xerotes Banksii* R. Br. form. *neo-caledonica* Guillaum. — Mont Dore, Mont Koghi (*Vieillard* 1386).
- Cordylina neo-caledonica* Linden. — Balade (*Vieillard* 3321).
- C. terminalis* Kunth. — Wagap (*Vieillard* 3316), Canala (*Vieillard* 1388), Lifou (*Vieillard* 3317).
- var *Ti Bak*. — Sans localité (*Vieillard* 3319), Wagap (*Vieillard* 3320), Hienghène (*Deplanche* 2), Pouébo (*Vieillard* 1389).
- Astelia neo-caledonica* Schltr. — Sans localité (*Deplanche* 541), Wagap (*Vieillard* 1370), Amoua (*Vieillard* 3323).
- Xeronema Moorei* Brong. et Gris. — Mont Mou (*Deplanche* in *Vieillard* 1358).
- Dianella austro-caledonica* Seem. — Canala (*Vieillard* 1394).
- Sowerbaea juncea* Sm. est représenté dans l'herbier de Caen par l'échantillon : *Deplanche* 539 mais rien n'indique que la plante, abondante en Australie et qui n'a jamais été signalée en Nouvelle-Calédonie, y ait été récoltée.
- Xyris neo-caledonica* Rendle. — Mont-Mou (*Vieillard* 1408), Lac Arnaud (*Vieillard* 1409), île des Pins (*Pancher*).
- X. Pancheri* Rendle. — Lac Arnaud (*Vieillard* 1410).
- Commelina cyanea* R. Br. — Sans localité (*Deplanche* 129).
- Aneilema neo-caledonicum* Schltr. — Sans localité (*Deplanche* 128, 238), Nouméa (*Vieillard* 1400), Canala, Gatope (*Vieillard* 1401).
- Flagellaria indica* L. — Sans localité (*Vieillard*), Canala (*Vieillard* 1401).
- F. neo-caledonica* Schltr. — Canala (*Vieillard* 1398 = 1399), Balade (*Vieillard* 1398).
- Joinvillea elegans* Gaud. — Sans localité (*Deplanche* in *Vieillard* 1396), Balade, île des Pins (*Vieillard* 1396).
- Veitchia arecina* Becc. — Pouébo (*Vieillard* 1283, 1286).
- Campecarpus fulcita* H. Wendl. — Mont Koghi (*Pancher* 381).
- Rhynchoscarpa Vieillardii* Becc. — Wagap (*Vieillard* 1285), « *Olika* ».
- Basselina Deplanchei* Vieill. — Canala (*Vieillard* 1289).
- B. glabrata* Becc. — Le n° 642 a été récolté à Pouébo par *Pancher* et non par *Vieillard*.

Basselinia gracilis Vicill. — Wagap (Vieillard 1289), Touho (Vieillard 1289), Pouébo (Vieillard 1288), Balade (Vieillard 1282, 1287).

B. Pancheri Vieill. — Sans localité (Pancher 641).

Pandanus tectorius Soland. var. *fragrans* Martelli. — Littoral (Vieillard 3270).

Freycinetia cylindrica Martelli. — Wagap (Vieillard 3268).

F. novo-caledonica Warb. — Wagap (Vieillard 1354), Balade (Vieillard 1533).

F. spectabilis Martelli. — Wagap (Vieillard 1250, 1356, 3269).

Lemma minor L. — Balade (Vieillard 1369).

Killinga cephalotes Druce. — Pouébo (Deplanche 12), Wagap, Galope (Vieillard 1443), Balade (Vieillard 1456).

Pycneus polystachys Beauv. var. *laxiflora* C.-B. Clarke. — Balade (Vieillard 1432).

Mariscus cyperinus Vahl var. *laxatus* — Balade (Vieillard 1436), Gatope (Vieillard 1436).

M. pennatus Domin. — Sans localité (Pancher), Balade (Vieillard 1453).

Cyperus difformis L. — Gatope (Vieillard 1436, 1437).

Elæocharis capitata R. Br. — Balade (Vieillard 1458).

E. dulcis Trin. — Canala (Vieillard 1452).

E. esculenta Vieill. — Balade (Vieillard 1457 pro parte).

Fimbristylis æstivalis Vahl. — Balade (Vieillard 1443)

F. complanata Link. — Balade (Vieillard 1437).

F. diphylla Vahl. — Balade (Vieillard 1438, 1444).

F. spathacea Roth. — Gatope (Vieillard 3327), Lifou (Vieillard 3326).

Bulbostylis barbata C.-B. Clarke. — Balade (Vieillard 1439).

Scirpus cernuus Vahl. — Sans localité (Pancher 651).

S. maritimus L. — Mont Mou (Deplanche 131, Vieillard 3333).

S. mucronatus L. — Balade (Vieillard 1540), Balade, Wagap (Vieillard 1451).

Lepironia mucronata L.-C. Rich. — Lac Arnaud (Vieillard 1410).

Rynchospora corymbosa Britt. — Balade (Vieillard 1440).

Costularia arundinacea Kükent. — Balade (Vieillard 1416, 1417, 1423), Tiaré (Deplanche 240 in *Mus. Néocal.* 170), Poume (Deplanche 542), Koïtchilou près Gatope (Vieillard 3329), île des Pins (Pancher 169).

Lophoschænus neo-caledonicus H. Pfeiff. — Gatope (Vieillard 3353), « Niamouan » à Balade.

Schænus juvenis C.-B. Clarke. — Gatope (Deplanche 233)

S. Tendo Hook. f. — Sans localité (Vieillard, Deplanche 239), M'béc (Vieillard 1414), Balade (Vieillard 1413, 1416).

Lepidosperma perteres C.-B. Clarke. — Canala (Vieillard 1413).

- Cladium Deplanchei* C.-B. Clarke. — Canala (*Deplanche*), Gatope (*Vieillard* 1426), Cap Tonnerre (*Deplanche* 205).
- C. rubiginosum* Domin. — Canala (*Vieillard* 1428, 1427 = 1428).
- Gahnia aspera* Spreng. — Sans localité (*Vieillard* 3329), Koé, M'bée (*Vieillard* 1422), Gatope (*Vieillard* 3328).
- Scleria hebecarpa* Nees. — Balade (*Vieillard* 1462).
- S. margaritifera* Willd. — Sans localité (*Vieillard* 1458), Balade (*Vieillard* 1460 pro parte, 1461 pro parte).
- S. neo-caledonica* Rendle. — Balade (*Vieillard* 1459).
- S. neo-caledonia* Rendle ? — Balade (*Vieillard* 1461 pro parte).
- Carex appressa* R. Br. — Sans localité (*Pancher*);
- C. indica* L. var. *fissilis* Kükent. — Canala (*Vieillard* 3329), Gatope (*Vieillard* 3340).
- Imperata cylindrica* Beauv. — Sans localité (*Vieillard* Graminées n° 6), Balade (*Vieillard* 1506).
- Thuarea involuta* R. Br. — Canala (*Vieillard* 1503 pro parte), Wagap (*Vieillard*), Balade (*Vieillard* 1502 pro parte).
- Ischæmum foliosum* Haek. — Sans localité (*Pancher*).
- I. muticum* L. — Gatope (*Vieillard* 1513).
- Apluda mutica* L. — Sans localité (*Vieillard* 1517), Wagap (*Vieillard* 1516).
- Schizachyrium obliquiberbis* Guillaum. — Sans localité (*Vieillard* Graminées n° 8), Yaté (*Vieillard* 1505), Canala (*Vieillard* 1505).
- Heteropogon contortus* Roem. et Schult. — Sans localité (*Vieillard* 312, 1512).
- Chrysopogon aciculatus* Trin. — Sans localité (*Vieillard* 1486, *Pancher*).
- C. parviflorum* Benth. — Gatope (*Vieillard* 3331).
- Cymbopogon refractus* A. Cam. — Balade (*Vieillard* 1507).
- Dicanthium annulatum* Stapf. — Balade (*Vieillard* 1513), Gatope (*Vieillard* 1513).
- D. sericeum* Guillaum. — Sans localité (*Vieillard* 1515).
- Themeda triandra* Forsk. var. *imberbis*. — Sans localité (*Vieillard* Graminées n° 5), Balade (*Vieillard* 1512).
- Panicum amabile* Bal. — Balade (*Vieillard* 1479).
- Digitaria longiflora* Pers. — Sans localité (*Vieillard* Graminées n° ...).
- D. montana* Henrard. — Sans localité (*Vieillard* 3344).
- D. pruriens* Büse. — Gatope (*Vieillard* 1480).
- Echinochloa Crus-galli* Beauv. — Sans localité (*Vieillard* Graminées n° 7) Gatope (*Vieillard* 1471, 3352).
- * *Setaria barbata* Kunth = *Panicum Hookerianum* Bal. — Sans localité (*Vieillard* 1476 in *Pancher*).
- S. lutescens* Hubbard. — Wagap (*Vieillard* 3348), Gatope (*Vieillard* 3349).

- Cenchrus calyculatus* Cav. — Sans localité (*Deplanche* 245), Balade (*Vieillard* 1483), Gatope (*Vieillard* 1483).
- Aristida pilosa* Labill. — Sans localité (*Vieillard* 1485).
- Sporolobus virginicus* Kunth. — Sans localité (*Deplanche* 224 in *Vieillard* 3344). D'après A. Chase (mss. in herbier de Caen, 1925) tout ce qui est rapporté en Nouvelle-Calédonie à *Aira sabulosum* Labill. appartiendrait, en réalité, à *Sporolobus virginicus*.
- Cynodon Dactylon* Pers. — Balade (*Vieillard* 1490 pro parte).
- Chloris cynodoides* Bal. — Sans localité (*Vieillard* 1490, 1491), Balade (*Vieillard* 1489).
- Leptochloa capillacea* Beauv. — Gatope (*Vieillard* 3350).
- Phragmites communis* Trin. — Gatope (*Vieillard* 1508, 1509).
- Panicum infidum* Steud. — Gatope (*Vieillard* 3349).
- P. numeense* Bal. — Balade (*Vieillard* 1514).
- Oplismenus setarius* Roem. et Schult. — Balade (*Vieillard* 1497).
- Eragrostis elongata* Jaeg. — Sans localité (*Vieillard* 1493 et Graminées n° 3).
- E. pilosa* Beauv. — Sans localité (*Vieillard* 1518, *Pancher* 456), Balade (*Vieillard* 1492), Gatope (*Vieillard* 1493, 1494, 3345). — form. *parennans*. — Sans localité (*Vieillard* 1495).
- Cenotheca malabarica* Merr. — Gatope (*Vieillard* 1498).
- Agathis lanceolata* Warb. — Sud (*Pancher*).
- A. lanceolata* Warb. ? — Canala (*Vieillard* 1264). — Serait la forme jeune de l'*A. Moorei* Mast. suivant *Vieillard*.
- A. Moorei* Mast. — Wagap, Balade (*Vieillard* 1280), Pouébo, Balade (*Vieillard* 1280), Gatope (*Vieillard* 3066).
- A. ovata* Warb. — Nouméa (*Vieillard* 1263).
- Callitris Balansæ* Sehltz. — Dombéa (*Pancher*).
- Podocarpus gnidioides* Carr. — Mont Dorc (*Vieillard* 3263).
- P. longefoliolatus* Pilger = *P. Novæ-Caledoniæ* ? var. *latifolia* Brong. et Gris mss. — Baie du Sud (*Vieillard* 1275), Mont Mou (*Pancher*), Lae Arnaud (*Vieillard* 1275), Canala (*Vieillard* 1266), Wagap (*Vieillard* 1275).
- P. ustus* Brong. et Gris. — Dombéa (*Vieillard* 1262), Pouébo (*Deplanche* 170).
- P. Vieillardii* Parlat. — Dombéa (*Pancher*).
- P. tenuifolius* Parlat. = forme de jeunesse de *P. Vieillardii* Parlat. — Sans localité (*Vieillard* 1266), Paulotche, Poila (*Vieillard* 1260), Paulotche, Gatope (*Vieillard* 1260).
- Dacrydium araucarioides* Brong. et Gris. — Wagap : vallée d'Amoua (*Vieillard* 3262).
- D. Balansæ* Brong. et Gris. — Yaté (*Vieillard* 1274), Canala (*Vieillard* 1278). Serait sacré pour les indigènes de Balade suivant *Vieillard*.

- Dacrydium lycopodioides* Brong. et Gris. Forme de jeunesse —
Dombéa (*Pancher, Vieillard*), route de Yaté : bords du Nonuro
(*Vieillard* 1261).
- D. taxoides* Brong. et Gris. — Sans localité (*Deplanche* in *Vieillard*
1259), Poila (*Vieillard* 1260).
- Acropyle Pancheri* Pilger. — Sans localité (*Vieillard* 1277), Mont
Koghi, Mont Mou (*Pancher*).
- Araucaria Cooki* R. Br. — Touly (*Vieillard* 1278, 1279), île des Pins
(*Vieillard* 54).
- A. Rulei* F. Muell. — Sans localité (*Deplanche* 525), Wagap, Canala
(*Vieillard* 1276).
- Forme de jeunesse, sans localité (*Deplanche* 234).